

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 УПРАВЛЕНИЕ <i>Здравпункт порта</i>	2	3	4	5	6
262. Начальник здравпункта	Соблюдение требований санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Для снижения воздействия биологического фактора Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны	до результатов проведения следующей СОУТ до результатов проведения следующей СОУТ	Здравпункт порта СПБ и ОТ; Служба снабжения; Здравпункт порта	
263. Заведующий здравпунктом	Соблюдение требований санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Для снижения воздействия биологического фактора Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны	до результатов проведения следующей СОУТ до результатов проведения следующей СОУТ	Здравпункт порта СПБ и ОТ; Служба снабжения; Здравпункт порта	
265А(500А). Фельдшер	Соблюдение требований санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Для снижения воздействия биологического фактора Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны	до результатов проведения следующей СОУТ до результатов проведения следующей СОУТ	Здравпункт порта СПБ и ОТ; Служба снабжения; Здравпункт порта	
УЧАСТОК ГЕНЕРАЛЬНЫХ ГРУЗОВ					
658. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах	Установить регламентированные перемены на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8	Для снижения тяжести трудового процесса	до результатов проведения следующей СОУТ	Отдел труда и заработной платы; Служба эксплуатации; Участок генеральных грузов	
СДЕЛЬЩИКИ					
	Установить регламентированные перемены на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8	Для снижения тяжести трудового процесса	до результатов проведения следующей СОУТ	Отдел труда и заработной платы;	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

582А(583А; 584А; 585А; 586А; 587А; 588А; 589А; 590А; 591А). Грузчик	Соблюдать методические рекомендации на основании МР 2.2.7.2129-06	Для снижения воздействия охлаждающего микроклимата	до результатов проведения следующей СОУТ	Служба эксплуатации; Сдельщики	
СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ АММИАЧНО-ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК					
180А(638А; 639А; 640А). Машинаристы холодильных установок	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противоручные)	Для снижения вредного воздействия шума.	до результатов проведения следующей СОУТ	СПБ и ОТ; Служба снабжения; Служба эксплуатации аммиачно-холодильных установок	
КОМПЛЕКС МЕХАНИЗАЦИИ					
Участок малой механизации 41А(42А; 642А). Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин (электропогрузчиков)	Установить регламентированные мероприятия на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8	Для снижения тяжести трудового процесса	до результатов проведения следующей СОУТ	Отдел труда и заработной платы; Комплекс механизации. Учас-ток малой механизации	
493. Фрезеровщик	Установить регламентированные мероприятия на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8	Для снижения тяжести трудового процесса	до результатов проведения следующей СОУТ	Отдел труда и заработной платы; Комплекс механизации. Пор-товые мастерские	
297А(647А). Слесарь по таке-лажу и грузозахватным при-способлениям	Установить регламентированные мероприятия на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8	Для снижения тяжести трудового процесса	до результатов проведения следующей СОУТ	Отдел труда и заработной платы; Комплекс механизации. Пор-товые мастерские	
394А(648А). Слесарь по сборке металлоконструкций	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противоручные)	Для снижения вредного воздействия шума.	до результатов проведения следующей СОУТ	СПБ и ОТ; Служба снабжения; Комплекс механизации. Пор-товые мастерские	
478А(479А; 649А; 650А). Электрогазосварщик	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Для снижения воздей-ствия вредных веществ в воздухе рабочей зоны	до результатов проведения следующей СОУТ	СПБ и ОТ; Служба снабжения; Комплекс механизации. Пор-товые мастерские	

ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВО								
Перевалочный комплекс нефтепродуктов								
Участок коммерческой перевалки нефтепродуктов								
304А(601А). Сливщик-разливщик	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны	до результатов проведения следующей СОУТ	СПБ и ОТ; Служба снабжения; Энергохозяйство. Перевалочный комплекс нефтепродуктов. Участок коммерческой перевалки нефтепродуктов				
	Установить регламентированные перемены на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8	Для снижения тяжести трудового процесса	до результатов проведения следующей СОУТ	Отдел труда и заработной платы; Энергохозяйство. Перевалочный комплекс нефтепродуктов. Участок коммерческой перевалки нефтепродуктов				
<i>Котельная</i>								
114. Машинист насосных установок	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные)	Для снижения вредного воздействия шума.	до результатов проведения следующей СОУТ	СПБ и ОТ; Служба снабжения; Энергохозяйство. Котельная				
480А(481А; 602А; 603А). Следовать по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные)	Для снижения вредного воздействия шума.	до результатов проведения следующей СОУТ	СПБ и ОТ; Служба снабжения; Энергохозяйство. Котельная				
	Установить регламентированные перемены на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8	Для снижения тяжести трудового процесса	до результатов проведения следующей СОУТ	Отдел труда и заработной платы; Энергохозяйство. Котельная				
<i>Электроцех</i>								
484А(604А; 605А; 606А; 607А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Установить регламентированные перемены на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8	Для снижения тяжести трудового процесса	до результатов проведения следующей СОУТ	Отдел труда и заработной платы; Энергохозяйство. Электроцех				
128А(609А). Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Установить регламентированные перемены на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8	Для снижения тяжести трудового процесса	до результатов проведения следующей СОУТ	Отдел труда и заработной платы; Энергохозяйство. Электроцех				
<i>Энергоцех</i>								
485А(612А; 613А; 614А; 615А). Слесарь аварийно-восстановительных работ	Установить регламентированные перемены на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8	Для снижения тяжести трудового процесса	до результатов проведения следующей СОУТ	Отдел труда и заработной платы; Энергохозяйство. Энергоцех				
ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКАЯ ГРУППА								

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

545A(546A; 547A). Старший тальман	Соблюдать методические рекомендации на основании МР 2.2.7.2.129-06	Для снижения воздействия охлаждающего микроклимата	до результатов проведения следующей СОУТ	Отдел труда и заработной платы; Транспортно-складская группа
439A(440A; 620A; 621A; 622A; 623A; 624A; 625A; 626A; 627A). Тальман	Соблюдать методические рекомендации на основании МР 2.2.7.2.129-06	Для снижения воздействия охлаждающего микроклимата	до результатов проведения следующей СОУТ	Отдел труда и заработной платы; Транспортно-складская группа
441A(442A; 628A; 629A; 630A; 631A; 632A; 633A; 634A; 635A; 636A; 637A). Руководитель погрузчика	Соблюдать методические рекомендации на основании МР 2.2.7.2.129-06	Для снижения воздействия охлаждающего микроклимата	до результатов проведения следующей СОУТ	Отдел труда и заработной платы; Транспортно-складская группа
	Использование СИЗ для защиты рук от пониженных температур	Для снижения воздействия вибрации локальной	до результатов проведения следующей СОУТ	СПБ и ОТ; Служба снабжения; Отдел труда и заработной платы; Транспортно-складская группа

Примечание: мероприятия отсутствуют на рабочих местах, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми.

Дата составления: 24.04.2026

Председатель комиссии

Генеральный директор

(должность)

20 МАЙ 2026

(дата)

Члены комиссии по про

Главный инженер

(должность)

20 МАЙ 2026

(дата)

Начальник санитарно-экологической лаборатории

(должность)

20 МАЙ 2026

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

20 МАЙ 2026

(дата)

Главный энергетик

(должность)

20 МАЙ 2026

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Представитель работника
(должность)

20 МАЙ 2026
(дата)

Заместитель председателя
ВИК"
(должность)

20 МАЙ 2026
(дата)

Эксперт (эксперты) орг.
3872
(№ в реестре)

24.04.2026
(дата)

